

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast

KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit

Sortyment Kostka

Klasa zbytu	min 25 MJ/kg	(25/100/10)	-	(min.Qir/Ar/Str)
Typ węgla		31.2	-	wegiel płomienny
Wymiar ziarna		63,0	÷	200,0 [mm]
Nadziarno największa zawartość	-			10,0 [%]
Największy wymiar ziarna	-			250,0 [mm]
Podziarno największa zawartość	-			10,0 [%]
Wartość opałowa - Q_i^r		25 000	÷	27 999 [kJ/kg]
Zawartość popiołu - A^r		max	-	10,0 [%]
Zawartość siarki całkowitej - S_t^r		max	-	1,00 [%]
Zawartość wilgoci całkowitej - W_t^r		max	-	15,0 [%]
Zawartość części lotnych - V^{daf}		35,00	÷	41,00 [%]
Spiekalność - RI		0	÷	4

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast

KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit

Sortyment Orzech

Klasa zbytu	min 25 MJ/kg	(25/100/10)	-	(min.Qir/Ar/Str)
Typ węgla		31.2	-	wegiel płomienny
Wymiar ziarna		25,0	÷	80,0 [mm]
Nadziarno największa zawartość	-			10,0 [%]
Największy wymiar ziarna	-			125,0 [mm]
Podziarno największa zawartość	-			10,0 [%]
Wartość opałowa - Q_i^r		25 000	÷	26 999 [kJ/kg]
Zawartość popiołu - A^r		max	-	10,0 [%]
Zawartość siarki całkowitej - S_t^r		max	-	1,00 [%]
Zawartość wilgoci całkowitej - W_t^r		max	-	15,0 [%]
Zawartość części lotnych - V^{daf}		35,00	÷	41,00 [%]
Spiekalność - RI		0	÷	4

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola)

Sortyment Karlikl Ekogroszek

Klasa zbytu	min 26 MJ/kg	(26/090/08)	-	(min.Qir/Ar/Str)
Typ węgla		32.1	-	gazowo-płomienny
Wymiar ziarna		5,0	÷	25,0 [mm]
Nadziarno największa zawartość	-	5,0		[%]
Największy wymiar ziarna	-	31,5		[mm]
Podziarno największa zawartość	-	10,0		[%]
Wartość opałowa - Q_i^r		26 000	÷	27 999 [kJ/kg]
Zawartość popiołu - A^r		max	-	9,0 [%]
Zawartość siarki całkowitej - S_t^r		max	-	0,80 [%]
Zawartość wilgoci całkowitej - W_t^r		max	-	13,0 [%]
Zawartość części lotnych - V^{daf}		34,00	÷	41,00 [%]
Spiekalność - RI		0	÷	15

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast

KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit

Sortyment Retopal Ekogroszek

Klasa zbytu	min 24 MJ/kg	(24/100/10)	-	(min.Qir/Ar/Str)
Typ węgla		31.2	-	węgiel płomienny
Wymiar ziarna		5,0	÷	25,0 [mm]
Nadziarno największa zawartość	-			5,0 [%]
Największy wymiar ziarna	-			31,5 [mm]
Podziarno największa zawartość	-			10,0 [%]
Wartość opałowa - Q_i^r		24 000	÷	27 999 [kJ/kg]
Zawartość popiołu - A^r		max	-	10,0 [%]
Zawartość siarki całkowitej - S_t^r		max	-	1,00 [%]
Zawartość wilgoci całkowitej - W_t^r		max	-	15,0 [%]
Zawartość części lotnych - V^{daf}		37,00	÷	42,00 [%]
Spiekalność - RI		0	÷	4